



**Прайс-лист секции ограждения цинк+ППЛ 6005**

	Комплектующие	Параметры	Высота, м	Доп-но	Наличие на складе	Розница
 <b>3D ПАНЕЛЬ</b> <b>Zn + ППЛ</b> <b>200 x 50 мм</b>	Панель ГОРОД д. 3,0/4,0 оц+ ППЛ	яч. 200x50мм гориз 4 мм верт.3 мм Длина 2,5м	1,03	2 рифа		836
			1,23	3 рифа		1 002
			1,53	3 рифа	+	1 137
			1,73	3 рифа	+	1 237
			2,03	4 рифа	+	1 440
			2,23	4 рифа		1 564
			2,4	5 рифов		1 735
			1,03	2 рифа		975
			1,23	3 рифа		1 172
			1,53	3 рифа		1 332
	1,73	3 рифа		1 454		
	2,03	4 рифа		1 695		
	2,23	4 рифа		1 844		
	2,4	5 рифов		2 048		
	Панель ОРИГИНАЛ д. 4,0 оц+ ППЛ	яч. 200x50мм пров. 4,0 мм Длина 2,5м	0,55	1 риф		730
			1,03	2 рифа		1 071
			1,23	3 рифа		1 286
			1,53	3 рифа	+	1 486
			1,73	3 рифа	+	1 629
			2,03	4 рифа	+	1 903
2,23			4 рифа		2 071	
2,4			5 рифов		2 288	
0,55			1 риф		830	
1,03			2 рифа		1 255	
1,23	3 рифа		1 513			
1,53	3 рифа		1 753			
1,73	3 рифа		1 921			
2,03	4 рифа	+	2 249			
2,23	4 рифа		2 448			
2,4	5 рифов		2 706			
Панель ОРИГИНАЛ д. 5,0 оц+ ППЛ	яч. 200x50мм пров. 5,0 мм Длина 2,5м	0,55	1 риф		967	
		1,03	2 рифа		1 510	
		1,23	3 рифа		1 832	
		1,53	3 рифа		2 131	
		1,73	3 рифа		2 345	
		2,03	4 рифа		2 755	
		2,23	4 рифа		2 994	
		2,4	5 рифов		3 309	
		0,55	1 риф		1 110	
		1,03	2 рифа		1 778	
1,23	3 рифа		2 162			
1,53	3 рифа		2 519			
1,73	3 рифа		2 776			
2,03	4 рифа		3 264			
2,23	4 рифа		3 550			
2,4	5 рифов		3 924			
Панель ОРИГИНАЛ д. 6,0 оц+ ППЛ	яч. 200x50мм пров. 6,0 мм Длина 2,5м	2,03	4 рифа		3 874	
Панель СТАНДАРТ оц+ ППЛ	яч. 100x50мм пров. 4,0 мм Длина 2,5м	0,55	1 риф		790	
		1,03	2 рифа		1 191	
		1,23	3 рифа		1 405	
		1,53	3 рифа		1 666	
		1,73	3 рифа		1 840	
		2,03	4 рифа		2 143	
		2,23	4 рифа		2 340	
		2,4	5 рифов		2 554	
		0,45			894	
		1,03			1 322	
1,23			1 535			
1,43			1 739			
1,63			1 946			
1,83			2 149			
2,03			2 355			
2,23			2 567			
2,4			2 772			
Панель ДУОС 5,0/4,0/5,0 оц+ ППЛ	яч. 200x50мм Провалока Гориз 2x5,0 мм верт. 4,0 мм Длина 2,5м	1,03			1 322	
		1,23			1 535	
		1,43			1 739	
		1,63			1 946	
		1,83			2 149	
		2,03			2 355	
		2,23			2 567	
		2,4			2 772	
		1,03			1 834	
		1,23			2 141	
1,43			2 440			
1,63			2 739			
1,83			3 035			
2,03			3 338			
2,23			3 643			
2,4			3 932			
Панель ДУОС 6,0/5,0/6,0 оц+ ППЛ	яч. 200x50мм Проволока Гориз 2x6,0 мм верт. 5,0 мм Длина 2,5м	1,03			1 834	
		1,23			2 141	
		1,43			2 440	
		1,63			2 739	
		1,83			3 035	
		2,03			3 338	
		2,23			3 643	
		2,4			3 932	

**Столбы цинк + порошков. покраска RAL6005(зеленый)**

Комплекующие	Параметры	Высота, м	Кол-во крепежа	Наличие на складе	Розница	
<b>столб ОРИГИНАЛ/СТАНДАРТ ДУОС<sup>4</sup> оц+ППЛ в бетон</b>	56x36x1,5мм	0,95 (для секц. Н0,55 <sup>4</sup> )	2 компл		513	
		1,5 (для секц. Н1,03 <sup>4</sup> )	3 компл		652	
		1,7 (для секц. Н1,23 <sup>4</sup> )	3 компл		702	
		2,0 (для секц. Ор.Ст.Н1.53, Ду.Н.1.43 <sup>4</sup> )	3 компл	+	778	
		2,2 (для секц. Ор.Ст.Н1.73, Ду.Н.1.63 <sup>4</sup> )	4 компл	+	838	
		2,5 (для секц. Ду.1.83 Ду.Ор.Ст.Н2.03 <sup>4</sup> )	4 компл	+	914	
		2,7 (для секц.Н2.23)	4 компл		969	
		3,0 (для секций Н2.4)	5 компл		1 060	
	56x36x1,5мм без отверстий, под хомут	0,95 (для секц. до Н0,55)	2 хомута		475	
		1,5 (для секц. до Н1,03)	2 хомута		612	
		1,7 (для секц. до Н1,23)	2-3 хомута		664	
		2,0 (для секц. до Н1.53)	3 хомута		738	
		2,2 (для секц. до Н1.73)	3 хомута		791	
		2,5 (для секц. до Н2.03)	3-4 хомута		867	
		2,7 (для секц. до Н2.23)	3-4 хомута		919	
		3,0 (для секций Н2.4)	4-5 хомутов		1 005	
	горизонтальная перекладина 56x36x1,5 оц+ППЛ			комплект с крепежом		997
	<b>столб ОРИГИНАЛ/СТАНДАРТ ДУОС<sup>4</sup> оц+ППЛ на анкерное крепление</b>	56x36x1,5мм	1.1 (для секц. Н1.03) <sup>4</sup>	3 компл		552
			1.3 (для секц. Н1.23 <sup>4</sup> )	3 компл		602
			1.6 (для секц. Ор.Ст.Н1.53, Ду.Н.1.43 <sup>4</sup> )	3 компл		677
1.8 (для секц. Ор.Ст.Н1.73, Ду.Н.1.63 <sup>4</sup> )			4 компл		734	
2.1 (для секц. Ду.1.83 Ду.Ор.Ст.Н2.03 <sup>4</sup> )			4 компл		814	
2,3 (для секц.Н2.23) <sup>4</sup>			4 компл		864	
2,5 (для секц.Н2.4) <sup>4</sup>			5 компл		916	
56x36x1,5мм без отверстий, под хомут			1,1 (для секц. до Н1,03)	2 хомута		512
		1,3 (для секц. до Н1,23)	2-3 хомута		563	
		1,6 (для секц. до Н1,53)	3 хомута		638	
		1,8 (для секц. до Н1.73)	3 хомута		690	
		2,1 (для секц. Ду. 1.63, Ду.Ор. Н2.03 <sup>4</sup> )	3-4 хомута		767	
		2,3 (для секц. до Н2.23)	3-4 хомута		816	
		2,5 (для секц. до Н2.4)	4-5 хомутов		864	
		Опора анкерная съемная RAL6005			компл 2шт с крепежом	+
<b>столб ОРИГИНАЛ/СТАНДАРТ ДУОС<sup>4</sup> Цинк.грунт+ППЛ в бетон</b>		80x60x2.0 мм	1,5 (для секц. Н1,03 <sup>4</sup> )	3 компл		1 240
			1,7 (для секц. Н1,23 <sup>4</sup> )	3 компл		1 468
			2,0 (для секц. Ор.Ст.Н1.53, Ду.Н.1.43 <sup>4</sup> )	3 компл		1 642
	2,2 (для секц. Ор.Ст.Н1.73, Ду.Н.1.63 <sup>4</sup> )		4 компл		1 776	
	2,5 (для секц. Ду.1.83 Ду.Ор.Ст.Н2.03 <sup>4</sup> )		4 компл		1 952	
	2,7 (для секц.Н2.23)		4 компл		2 083	
	3,0 (для секц.Н2.4)		5 компл		2 259	

		4,0 (для секц.Н2.83 или Н2.03+Н1.03)	7 компл	2 877
		5,0 (для секц. Н2.03+Н2.03)	8 компл	3 477
<b>столб ОР, СТ, ДУ</b> <b>Цинк.грунт+ППЛ на</b> <b>анкерном креплении</b>	<b>80x60x2.0 мм</b>	3,0 (для секц. Н.2.83 или Н2.03+Н1.03)	7 компл	3 029
		4,0 (для секц. Н.2.03+Н2.03)	8 компл	3 705
<b>столб</b> <b>ОРИГИНАЛ/СТАНДАРТ</b>	<b>120x60x3,0мм</b>	6,0 (для секц. Н2.03+Н1.03)	11 компл	7 579
	<b>120x60x4,0мм</b>	7,0 (для секц. Н.2.03+Н2.03)	12 компл	15 038

### **КРЕПЕЖ И АКСЕССУАРЫ цинк+RAL6005 (зел)**

Комплект крепления Оригинал/Стандарт оц+RAL (М6 для столбов и секций Ор.Ст. 58x38, 80x60)	+	45	
Комплект крепления Оригинал/Стандарт оц+RAL на саморезе (М6 для столбов и секций Ор.Ст. 58x38, 80x60)		48	
Комплект крепления Оригинал/Стандарт антиванд. F-GUARD оц+RAL (М6 для столбов и секций Ор.Ст. 58x38, 80x60)		87	
Комплект крепления хомут Оригинал/Стандарт оц+RAL (для столбов Ор.Ст. 58x38 и секций Ор.Ст.)		131	
Комплект крепления хомут Оригинал/Стандарт антиванд. оц+RAL (для столбов и секций Ор.Ст. 58x38)		149	
Комплект крепления Оригинал/Стандарт 120 оц+RAL (М6 для столбов Ор.Ст. 120x60 и секций Ор.Ст.)		60	
Комплект крепления Дуос 58x38 оц+RAL (М8 столбов Дуос 58x38 и секций Дуос)		133	
Комплект крепления Дуос 80x60 оц+RAL (сквозное М8 для столбов Дуос 80x60,80x80 и секций Дуос)		141	
Компл крепления Дуос 80x60 антиванд. гайка оц+RAL(сквозное М8 для столбов и секций Дуос 80x60,80x80)		191	
Комплект крепления Дуос 100 оц+RAL (сквозное для столбов Дуос 100x100 и секций Дуос)		151	
Комплект крепления Дуос 120 оц+RAL (сквозное для столбов Дуос 120x60 и секций Дуос)		183	
Компл пластины крепл Секьюрити3,0хк 80x60 длина 800мм оц+RAL (сквозное для столбов 80x60, антиванд)		838	
Компл пластины крепл Секьюрити3,0хк 80x60 длина 950мм оц+RAL (сквозное для столбов 80x60, антиванд)		894	
Г-образный навес 530мм на столб 58x38	в стоимость входит компл крепления к столбу	+	274
Г-образный навес 530мм на столб 80x60	в стоимость входит компл крепления к столбу	+	357

<sup>1</sup> Крепления не входят в стоимость столбов

<sup>2</sup> Для устан перекладины основной столб необходимо дорабатывать(просверливать отверстия),стоимость доработки

<sup>4</sup> Столбы к секциям ОРИГИНАЛ/СТАНДАРТ не совместимы с секциями ДУОС и наоборот. Столбы ОРИГИНАЛ/СТАНДАРТ под болт крепления М6, столбы ДУОС под М8. Для установки на столбы старых секций СТАНДАРТ данные столбы необходимо изготавливать отдельным заказом.

<sup>5</sup> В стоимость не входят клепальные гайки для крепления навесной панели 0,55x2,5 стоимость гаек с установкой — 35

<sup>6</sup> Общая длина цельного столба в ППЛ не может превышать 3,0 метра

## Прайс-лист на калитки и ворота к ограждениям в порошковой краске

высота створки (м)	ширина (м)	высота столба в бетон (м)	заполнение панель	труба для столба (мм)	труба для рамы (мм)	крепление для панелей	Розница	Дополнительно
<b>Покрытие: цинк.грунт+ПШЛ RAL6005 зеленый</b>								
1,03	1,0	1,5	СТАНДАРТ/ ОРИГИНАЛ/ ДУОС/СПОРТ	60X60X2,0	50X50X2,0	6 комплектов*	9 400	встроенный замок с ручкой
1,23	1,0	1,9		60X60X3,0	50X50X2,0	6 комплектов*	9 972	
1,53	1,0	2,15		60X60X3,0	50X50X2,0	8 комплектов*	10 736	
1,73	1,0	2,4		60X60X3,0	50X50X2,0	8 комплектов*	12 835	
2,03	1,0	2,5		60X60X3,0	50X50X2,0	8 комплектов*	13 808	
2,23	1,0	3,0		60X60X3,0	50X50X2,0	8 комплектов*	15 512	
2,4	1,0	3,2		80X80X3,0	60X40X2,0	8 комплектов*	19 609	
2,4	1,2	3,5		100X100X3,0	60X40X2,0	8 комплектов*	20 100	
<b>Покрытие: Горячий ЦИНК</b>								
1,03	1,0	1,5	СТАНДАРТ/ ОРИГИНАЛ/ ДУОС/СПОРТ	60X60X2,0	50X50X2,0	6 комплектов*	8 596	встроенный замок с ручкой
1,23	1,0	1,9		60X60X3,0	50X50X2,0	6 комплектов*	9 052	
1,53	1,0	2,15		60X60X3,0	50X50X2,0	8 комплектов*	9 634	
1,73	1,0	2,4		60X60X3,0	50X50X2,0	8 комплектов*	11 621	
2,03	1,0	2,5		60X60X3,0	50X50X2,0	8 комплектов*	12 452	
2,23	1,0	3,0		60X60X3,0	50X50X2,0	8 комплектов*	14 032	
2,4	1,0	3,2		80X80X3,0	60X40X2,0	8 комплектов*	17 783	
2,4	1,2	3,5		100X100X3,0	60X40X2,0	8 комплектов*	18 129	
<b>ВОРОТА РАСПАШНЫЕ2/2</b>								
высота створки (м)	ширина (м)	высота столба (м)	заполнение панель	труба для столба (мм)	труба для рамы (мм)	крепление для панелей	Цена, руб	дополнительно
<b>Покрытие: цинк.грунт+ПШЛ RAL6005 зеленый</b>								
1,23	2,5	2,0	СТАНДАРТ/ ОРИГИНАЛ/ ДУОС/СПОРТ	80X80X3,0	50X50X2,0	6 комплектов*	23 156	ворота имеют встроенный замок с ручкой
	3,0	2,0		80X80X3,0	50X50X2,0	6 комплектов*	24 638	
	4,0	2,0		80X80X3,0	50X50X2,0	6 комплектов*	27 076	
	5,0	2,0		100X100X3,0	50X50X2,0	6 комплектов*	35 106	
1,53	2,5	2,5		80X80X3,0	50X50X2,0	6 комплектов*	25 138	
	3,0	2,5		80X80X3,0	50X50X2,0	6 комплектов*	26 770	
	4,0	2,5		80X80X3,0	50X50X2,0	6 комплектов*	30 644	
	5,0	2,5		100X100X3,0	50X50X2,0	6 комплектов*	39 187	
1,73	2,5	2,5		80X80X3,0	50X50X2,0	8 комплектов*	26 207	
	3,0	2,5		80X80X3,0	50X50X2,0	8 комплектов*	27 948	
	4,0	2,5		80X80X3,0	50X50X2,0	8 комплектов*	31 309	
	5,0	2,5		100X100X3,0	50X50X2,0	8 комплектов*	40 121	
2,03	2,5	2,7		100X100X3,0	50X50X2,0	8 комплектов*	43 802	
	3,0	2,7		80X80X3,0	50X50X2,0	8 комплектов*	28 196	
	4,0	2,7		80X80X3,0	50X50X2,0	8 комплектов*	30 117	
	5,0	2,7		80X80X3,0	50X50X2,0	8 комплектов*	33 343	
2,23	4,0	3,0		100X100X3,0	50X50X2,0	8 комплектов*	41 982	
	5,0	3,0		100X100X3,0	50X50X2,0	8 комплектов*	46 301	
2,4	4,0	3,0		100X100X3,0	60X40X2,0	8 комплектов*	36 823	
	5,0	3,0		100X100X3,0	60X40X2,0	8 комплектов*	43 930	
2,4	5,0	3,2	100X100X3,0	60X40X2,0	8 комплектов*	45 909		
	6,0	2,7	100X100X3,0	60X40X2,0	8 комплектов*	50 750		
<b>Покрытие: Горячий ЦИНК</b>								
1,23	2,5	2,0	СТАНДАРТ/ ОРИГИНАЛ/ ДУОС/СПОРТ	80X80X3,0	50X50X2,0	6 комплектов*	21 319	ворота имеют встроенный замок с ручкой
	3,0	2,0		80X80X3,0	50X50X2,0	6 комплектов*	22 628	
	4,0	2,0		80X80X3,0	50X50X2,0	6 комплектов*	24 709	
	5,0	2,0		100X100X3,0	50X50X2,0	6 комплектов*	31 383	
1,53	2,5	2,5		100X100X3,0	50X50X2,0	6 комплектов*	34 898	
	3,0	2,5		80X80X3,0	50X50X2,0	6 комплектов*	22 974	
	4,0	2,5		80X80X3,0	50X50X2,0	6 комплектов*	24 425	
	5,0	2,5		80X80X3,0	50X50X2,0	6 комплектов*	27 583	
1,73	2,5	2,5		100X100X3,0	50X50X2,0	6 комплектов*	34 970	
	3,0	2,5		100X100X3,0	50X50X2,0	6 комплектов*	38 182	
	4,0	2,5		80X80X3,0	50X50X2,0	8 комплектов*	23 912	
	5,0	2,5		80X80X3,0	50X50X2,0	8 комплектов*	25 461	
2,03	2,5	2,5		80X80X3,0	50X50X2,0	8 комплектов*	28 081	
	3,0	2,5		100X100X3,0	50X50X2,0	8 комплектов*	35 680	
	4,0	2,5		100X100X3,0	50X50X2,0	8 комплектов*	39 121	
	5,0	2,5		100X100X3,0	50X50X2,0	8 комплектов*	39 121	
2,23	2,5	2,7		80X80X3,0	50X50X2,0	8 комплектов*	25 626	
	3,0	2,7		80X80X3,0	50X50X2,0	8 комплектов*	27 338	
2,4	4,0	2,7		80X80X3,0	50X50X2,0	8 комплектов*	29 776	

2,03	5,0	2,7		100X100X3,0	50X50X2,0	8 комплектов*	37 090			
	6,0	2,7		100X100X3,0	50X50X2,0	8 комплектов*	40 904			
2,23	4,0	3,0		100X100X3,0	60X40X2,0	8 комплектов*	33 061			
	5,0	3,0		100X100X3,0	60X40X2,0	8 комплектов*	38 774			
2,4	4,0	3,2		100X100X3,0	60X40X2,0	8 комплектов*	38 126			
	5,0	3,2		100X100X3,0	60X40X2,0	8 комплектов*	41 089			
	6,0	2,7		100X100X3,0	60X40X2,0	8 комплектов*	45 376			
<b>Калитки серия ЭКОНОМ Покрытие: цинк+ППЛ RAL6005 зеленый</b>										
1,03	1,0	1,5		универсал	50x50x2,0	36x56x1,5	6 комплектов*		8 479	встроенный замок с ручкой
1,23	1,0	1,9	50x50x2,0		36x56x1,5	6 комплектов*	8 869			
1,53	1,0	2,15	50x50x2,0		36x56x1,5	8 комплектов*	9 460			
1,73	1,0	2,4	50x50x2,0		36x56x1,5	8 комплектов*	9 945			
2,03	1,0	2,5	50x50x2,0		36x56x1,5	8 комплектов*	10 540			
2,23	1,0	3,0	50x50x2,0		36x56x1,5	8 комплектов*	12 176			
2,4	1,0	3,2	50x50x2,0		36x56x1,5	8 комплектов*	13 541			